

**Preisblatt für die Versorgung mit Wärme  
syltwärme komfort N2 2024 Q3**

USt. 19%

syltwärme komfort N2			netto	brutto
Arbeitspreis	AP	ct/kWh	18,11	<b>21,55</b>
Grundpreis	GP	€/kW	40,08	<b>47,70</b>

Der **Arbeitspreis (AP)** pro kWh ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$AP = AP_0 \left( 0,09 + 0,22 \frac{L}{L_0} + 0,15 \frac{INV}{INV_0} + 0,14 \frac{HG}{HG_0} + 0,40 \frac{G}{G_0} \right) + CO_2$$

$$AP = 6,8 \times ( 0,09 + 0,22 \times (105,4 / 92,9) + 0,15 \times (111,99 / 94,18) + 0,14 \times (222,24 / 93,59) + 0,40 \times (70,66 / 16,74) ) + 0,594$$

AP =	ct/kWh	17,86	21,25
------	--------	-------	-------

Der **Grundpreis (GP)** pro kW ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$GP = GP_0 \left( 0,60 \frac{L}{L_0} + 0,40 \frac{INV}{INV_0} \right)$$

$$GP = 34,66 \times ( 0,60 \times (105,4 / 92,9) + 0,40 \times (111,99 / 94,18) )$$

GP =	€/kW	40,08	47,70
------	------	-------	-------

Die **Basiswerte** zur Preisanpassung sind:

Arbeitspreis	AP <sub>0</sub>	ct/kWh	6,80
Grundpreis	GP <sub>0</sub>	€/kW	34,66
Lohnindex	L <sub>0</sub>		92,90
Investitionsgüterindex	INV <sub>0</sub>		94,18
Heizgasindex	HG <sub>0</sub>		93,59
Gaspreis	G <sub>0</sub>	€/MWh	16,74

Die **Folgewerte** zur Preisanpassung sind:

Lohnindex	L		105,40
Investitionsgüterindex	INV		111,99
Heizgasindex	HG		222,24
Gaspreis	G	€/MWh	70,66
CO <sub>2</sub> -Preis		€/tCO <sub>2</sub>	45,00
Emissionsfaktor		kg CO <sub>2</sub> /kWh	0,132

Der **CO<sub>2</sub>-Wert** in der Arbeitspreisformel ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$CO_2 = \text{Emissionsfaktor} \times CO_2\text{Preis} \times 0,1$$

$$CO_2 = 0,132 \times 45 \times 0,1$$

CO <sub>2</sub> =	ct/kWh	0,59
-------------------	--------	------

Der **Umlagepreis (UP)** pro kWh ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$UP_{GU} = UP_{GU,0} \left( 0,976 \frac{GU_{ES}}{GU_{ES,0}} + 0,024 \frac{GU_{SP}}{GU_{SP,0}} \right)$$

$$UP_{GU} = 2,479 \times ( 0,976 \times (0 / 2,419) + 0,024 \times (0,25 / 0,059) )$$

UP <sub>GU</sub> =	ct/kWh	netto	brutto
		0,250	0,30

Die **Basiswerte** zur Preisanpassung sind:

Umlagepreis	UP <sub>GU,0</sub>	ct/kWh <sub>HS</sub>	2,479
Gasbeschaffungsumlage	GU <sub>ES,0</sub>	ct/kWh <sub>HS</sub>	2,419
Gasspeicherumlage	GU <sub>SP,0</sub>	ct/kWh <sub>HS</sub>	0,059

Die **Folgewerte** zur Preisanpassung sind:

Gasbeschaffungsumlage	GU <sub>ES</sub>	ct/kWh <sub>HS</sub>	0,000
Gasspeicherumlage	GU <sub>SP</sub>	ct/kWh <sub>HS</sub>	0,25